

## MT15 TORCIA MIG 4M








- Torcia MIG MT15 con cavo da 4m (attacco EURO).
- Raffreddamento ad aria.
- Corrente max 150A MIX / 180A CO2 @60%.

## DESCRIZIONE

Torcia MT15 per saldatura MIG-MAG a filo continuo completa di cavo da 4 metri con connettore EURO. Raffreddata ad aria, può lavorare con una corrente massima di 150A MIX / 180A CO2 @60%. Fornita con tubetto di contatto da 0,8 mm M6.

## DATI TECNICI

<b>CODE</b>	CODE 742181		COOLING DOWN (air/liquid) AIR		CABLE LENGTH 4 m
	CABLE SECTION 16 mm <sup>2</sup>	<b>A</b> MAX	MAX CURRENT 150A mix / 180A co2 @60% A		CONNECTION EURO Connector
<b>REMOTE CONTROL</b>	REMOTE CONTROL (yes/no) no	<b>STANDARD</b>	STANDARD EN 60974-7		WEIGHT 2,100 kg

## ACCESSORI SU RICHIESTA



BOX CONSUMABILI TORCIA MIG  
MT15  
804137



TUBETTO DI CONTATTO D. 1 MM FE  
M6 L=25MM  
722705



UGELLO TESTA FINE  
TW160-180,MT15,SP.GUN  
722151



UGELLO PUNTATURA CHIODI  
722672



UGELLO PUNTATURA  
722150



GUAINA GUIDAFILO Ø1.0-1.2 4M  
AL  
742984



GUAINA GUIDAFILO Ø1-1,2  
TEFL/GRAF.+TERM.  
742812



GUAINA GUIDAFILD D. 0,6-0,8 MM 5  
M BLUE  
722712



GUAINA GUIDAFILO D. 1,0-1,2 MM 5  
M ROSSA  
722766



LANCIA MT15  
722305



PORTA TORCIA MAGNETICO PER  
TORCIA MIG-MAG  
804128



TUBETTI CONTATTO D.0.6  
5PZ  
804084



KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D.  
0.8  
804085



KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D.1.0  
MM AL/FLUX  
804086



KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D. 0.8  
AL/FLUX  
804087



KIT 5 TUBETTO DI CONTATTO D.1,2  
AL/FLUX  
804088



KIT 2 UGELLI CONICI  
804090



KIT 2 UGELLI CILINDRICI  
804091



KIT 5 MOLLE  
804092

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO