

TECNICA 211/S VALIGETTA PLASTICA



WITH
CARRY CASE
ACCESSORIES



NEW

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.-

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.-

Caratteristiche:-


- struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco;
- compatta e leggera;-
- display per visualizzazione della corrente di saldatura;-
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;-
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick.-

Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).-

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



DATI TECNICI

CODE	CODICE 816236	V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
A_{MIN} MAX DC	CAMPO REG. CORRENTE IN DC 10 - 180 A	TELWIN % USE 20°C	%USE (USO A 20°C) (*) 95% @ 180A	A_{MAX} 40°C DC	CORRENTE MAX DC EN60974-1 180 @ 20 % A
A_{60%} 40°C DC	CORRENTE AL 60% IN DC 110 A	V_{0 DC}	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC 82 V	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 36 A
A_{60%}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% 19 A	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 5,6 kW	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 3,1 kW
P_{MIN} GEN	POTENZA MINIMA MOTOGENER. 8 kW		FUSIBILE DI RETE 16 A	η	RENDIMENTO 86 %



FATTORE DI POTENZA (cosphi)
0,7



D.ELETTRODI UTILI.IN DC
1,6 - 4 mm




GRADO DI PROTEZIONE
IP23



DIMENSIONI (LxWxH)
38 x 42 x 17 cm



PESO
5,81 kg



(*)%USE:
Dato ideato da TELWIN,



(*)%USE:
non presente nella EN 60974-1

ACCESSORI IN DOTAZIONE



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712030



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
712260

ACCESSORI SU RICHIESTA



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2
MANOMETRI 12 L/min
722119



ST9V TORCIA TIG AX25 4M
722563



KIT SALDATURA TIG - ST9V
801097



LION MASCHERA MMA/MIG-
MAG/TIG
804151

KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1 MM
802220

KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1,6 MM
802222



KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO
D.1 MM
802223




KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1,6
MM ST9V
802225

KIT 3 DIFFUSORI ELETTRODO D.1,6 MM ST9V
802228



KIT 10 UGELLI CERAMICI
NR.5
802230



KIT 10 UGELLI CERAMICI
NR.6
802231

BACCHETTE TIG 308L 1.6X500 0.5kg
804364

BACCHETTE TIG 308L 2.0X500 0.5kg
804365



ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15
PZ
802616



ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 15
PZ
802617



ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 15
PZ
802618



ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10
PZ
802619



ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8
PZ
802620



ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8
PZ
802622



ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D.
2,5 MM 10 PZ
802623



ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D.
3,2 MM 8 PZ
802624



ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5
KG
802737



ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5
KG
802739



ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4
KG
802749

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI