

TECHNOLOGY 236 XT



XT
RANGE

WITH
WELDING
ACCESSORIES

 **KW**
GENERATOR
COMPATIBLE

- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio da 0A completa di accessori per la saldatura e valigetta in alluminio.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm.
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione. Provvista di protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente e dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Compatibile per l'utilizzo con motogeneratore (+/- 15%).
- Connettore rapido (presa) Ø 50 mm. Robusta e resistente agli urti.

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Robusta e resistente agli urti.

Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti;
- connettore rapido (presa) Ø 50 mm;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in alluminio.



DATI TECNICI

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------------------------------|
| CODE | CODICE 816251 | V_{1PH} | TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V | F | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz |
| A_{MIN} A_{MAX} DC | CAMPO REG. CORRENTE IN DC 5 - 200 A | A_{MAX} 40°C DC | CORRENTE MAX DC EN60974-1 200 @ 35 % A | A_{60%} 40°C DC | CORRENTE AL 60% IN DC 140 A |
| V₀ DC | TENSIONE A VUOTO MAX IN DC 60 V | A_{MAX} | CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 38 A | A_{60%} | CORRENTE ASSORBITA AL 60% 22 A |
| P_{MAX} | POTENZA ASSORBITA MAX 6 kW | P_{60%} | POTENZA ASSORBITA AL 60% 3,3 kW | P_{MIN} GEN | POTENZA MINIMA MOTOGENER. 10 kW |
| η | RENDIMENTO 89 % | φ | FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7 | ∅_{MIN} MAX DC | D.ELETTRODI UTILI IN DC 1,6 - 4 mm |
| IP | GRADO DI PROTEZIONE IP23 | LxWxH | DIMENSIONI (LxWxH) 37,5 x 50 x 22 cm | kg | PESO 10,55 kg |

BAR
CODE

CODICE EAN :
800489716578 3

ACCESSORI IN DOTAZIONE



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA
712231



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
712260

ACCESSORI SU RICHIESTA



KIT SALDATURA MMA 300A 25 MMQ
4+3M AX50
801081



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2
MANOMETRI 32 L\min
722346



ST26V TORCIA TIG AX50 4M
742058



ADATTATORE BOMBOLA ARGON GB-AU
432102



ADATTATORE BOMBOLA ARGON DK-N-NL-S-SF
432160

KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1 MM
802220

KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1,6 MM
802222

KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.2,4 MM
802232

KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.3,2 MM
802233

KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1,0 MM
802239

KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1,6 MM
802240

KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.2,4 MM
802241

KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.3,2 MM
802242

KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.4 MM
802243



KIT 10 UGELLI CERAMICI
NR.4
802244



KIT 10 UGELLI CERAMICI
NR.6
802245



KIT 10 UGELLI CERAMICI
NR.7
802246



KIT 10 UGELLI CERAMICI
NR.8
802247



KIT 10 UGELLI CERAMICI
NR.10
802248

KIT 3 DIFFUSORI ELETTRRODO D.1 MM
802249

KIT 3 DIFFUSORI ELETTRRODO D.1,6 MM
802250

KIT 3 DIFFUSORI ELETTRRODO D.2,4 MM
802251

KIT 3 DIFFUSORI ELETTRRODO D.3,2 MM
802252

KIT 3 DIFFUSORI ELETTRRODO D.4 MM
802253

BACCHETTE TIG 308L 1.6X500 0.5kg
804364

BACCHETTE TIG 308L 2.0X500 0.5kg
804365



KIT SALDATURA TIG - ST26V
802491



LION MASCHERA MMA/MIG-
MAG/TIG
804151



ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15
PZ
802616



ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 15
PZ
802617



ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 15
PZ
802618



ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10
PZ
802619



ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8
PZ
802620



ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8
PZ
802622



ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D.
2,5 MM 10 PZ
802623



ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D.
3,2 MM 8 PZ
802624



ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5
KG
802737



ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5
KG
802739



ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4
KG
802749



VALIGETTA IN PLASTICA - HEAVY
DUTY
803400

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



BROCHURE

LINK UTILI



VIDEO