

Tassellatore LXT®

DHR243RTJ

18V • SDS-Plus compatibile •
24mm • 2,0 J

Tassellatore 18V SDS-Plus compatibile 24 mm BL - 3 Funz

Tassellatore 18V dotato di motore brushless per alte prestazioni con mandrino ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Energia d'urto di 2,0 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. La possibilità di funzione reverse di semplice azionamento permette di utilizzare la macchina in entrambi i sensi nella foratura. Orientamento scalpello in 40 angolazioni. E' presente un sistema attivo di aspirazione delle polveri integrato, per mantenere pulita l'area di lavoro e salvaguardare la salute dell'operatore. La batteria è collegata all'utensile tramite un supporto in gomma per diminuire le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con 2



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Potenza del colpo	2,0 J
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	6 - 12 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	24 mm
Diametro max foro in legno	27 mm
Diametro max legatura	13 mm
Impulsi al minuto	0 - 4700 min ⁻¹
Velocità a vuoto	0 - 950 min ⁻¹
Livello potenza sonora	100 dB(A)
Livello pressione sonora	89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura	2,5 m/s ²
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	15,8 m/s ²

Codice EAN 0088381686204

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Regolazione dello scalpello in 40 posizioni
- Percussione, perforazione senza percussione
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

194079-2

Mandrino a sgancio rapido 13mm,



324219-0

Asta di profondità



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



837649-1

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

195584-2

Caricabatterie LXT®



197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



ACCESSORI OPTIONAL

158057-6

Impugnatura laterale completa "36"



194079-2

Mandrino a sgancio rapido 13mm,



194080-7

Portapunte rapido SDS-PLUS



195179-1

Dispositivo raccogli-polvere



199571-3

Sistema aspirazione polveri DX07



324219-0

Asta di profondità



424474-5

Tappo/diaframma per aspirazione



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



835A31-4

Vassoio preformato



837677-6

Preformato per MAKPAC tipo 4



B-14037

Scalpello a punta



B-14043

Cold Chisel SDS-PLUS 20x250mm



B-14059

Scalpello a cucchiaio, 40x250mm



B-14065

Scalpello a cucchiaio, 60x250mm



D-08729

Scalpello largo SDS-PLUS



D-08735

Scalpello a cucchiaio SDS-Plus,



D-14093

Portamandrino SDS-Plus -



D-42444

Kit punte scalpelli SDS, 17pz



P-05505

Scalpello a punta, 250mm



P-05533

Scalpello a sgorbia 22x250mm, SDS-



P-24963

Sgorbia per muratura SDS-PLUS



ACCESSORI OPTIONAL

P-25074

Scalpello largo SDS-PLUS



P-25080

Scalpello a sgorbia SDS-PLUS



P-35184

Adattatore SDS-PLUS 32 - 152mm



P-67745

Adattatore per corone

